


FLAT®

engineering stability

Решение проблемы шатающихся столов №1



www.FlatTech.com



Решение проблемы шатающихся столов №1

FLAT®

- Мгновенная стабилизация (SMART SYSTEM)
- Уникальная способность выравнивать и стыковать столы
- Всемирно запатентованная технология



Технология FLAT®, Прочная Основа Почти для Всего

FLAT® это технология совмещения и стабилизации обладающая множеством наград. Мы предоставляем функциональность и **снижение расходов**, ранее не встречающуюся в гостиничном бизнесе.

FLAT® **работает всегда**, наши столы остаются **стабильными** не смотря на то, куда их ставят. Они автоматически подстраиваются под любую поверхность и **закрепляются** в нужную позицию в не зависимости от того сколько раз их перемещают.

FLAT® **«Первый в Мире»** предоставляет уникальную способность идеально **совместить** множество столов, навсегда **ликвидируя** раздражающий выступ.

Технология FLAT® состоит из двух аспектов, PAD (запатентованный исполнитель механизма) и PUK (запатентованный ключ ходовой части) предоставляя безупречное инженерное решение.

Спецификация	Польза
Мгновенная стабилизация	Автоматически стабилизирует стол за долю секунды.
Выравнивание и регулировка	Впервые с технологией FLAT® Вы можете регулировать ровность столов на любой поверхности всего лишь поднимая их.
FLAT® Smart System	Наша технология всегда работает, постоянно чувствуя поверхность и автоматически адаптируясь к любым изменениям.
Интеграция дизайна	Наша технология и основания столов составляют безупречное партнерство. Они были задуманы и изготовлены для легкой интеграции с производством столов.
Инженерная долговечность	FLAT® сделан из высококачественных материалов и подвергается многочисленным исследованиям, разработкам и тестированию. Результатом является высококачественный продукт на который можно положиться.
'4 x 4'	Превосходит все похожие товары на нынешнем рынке. Позволяет адаптироваться к на много более широкому ряду поверхностей и предоставляет превосходную стабильность в независимости от местности.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований
столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST BR22



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (76mm/3in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание с пластиной из нержавеющей стали

Высококачественный чугун с пластиной из нержавеющей стали.

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долголетие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Диаметр основания:	559mm/22in
Вес:	21.5кг/47lb
Размер верхней пластины:	330mm/13in
Метал и покрытие:	Нержавеющая сталь / чугун
Максимальный размер столешницы*	800mm/32in (квадратная)
	950mm/37in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	16кг/35lb

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST BX26



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (65mm/2.56in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Алюминиевое основание

Высококачественное литье использующее в 3 раза больше алюминия чем обычные основания

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долголетие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	670mm/26in
Пролет между ножками основания:	490mm/19in
Вес:	4.5кг/10lb
Размер верхней пластины:	345mm/14in
Метал и покрытие:	Алюминий и полировка
Максимальный размер столешницы*	800mm/32in (квадратная)
	800mm/32in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	10кг/22lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75
Вес ноги:	6кг/13lb
Максимальный размер столешницы	650mm/26in (квадратная)
	750mm/30in (круглая)



- Опция «Флип-топ»
- Опция: ДЗ (Дополнительная Защита) покрытие для защиты от экстремальной погоды.
- В наличии имеется черное или антрацитовое покрытие
- Покрытия изготовленные на заказ зависят от наличия



Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST CX26



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (65mm/2.56in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Алюминиевое основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	660mm/26in
Пролет между ножками основания:	480mm/19in
Вес:	3кг/7lb (5.6кг/12.5lb)
Размер верхней пластины:	345mm/14in
Метал и покрытие:	Алюминий и полировка
Максимальный размер столешницы*	700mm/28in (квадратная)
	700mm/28in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	10кг/22lb

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.



- Опция «Флип-топ»
- ДЗ (Дополнительная Защита) покрытие для защиты от экстремальной погоды.
- Покрытия изготовленные на заказ зависят от наличия



Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST DS22



Двойные стержни

Более толстые натяжные стержни для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (80mm/3.15in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Крышка из нержавеющей стали с пластиной из стали

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.



PAD

Высота:	720mm/28.35
Диаметр основания:	565mm/22in
Пролет между ножками основания:	414mm/16.3in
Вес:	14.9кг/30lb
Размер верхней пластины:	300mm/12in
Метал и покрытие:	Нержавеющая сталь
Максимальный размер столешницы*	750mm/30in (квадратная)
	750mm/30in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	16кг/35lb

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST GS22



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (3.15in/80mm)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	565mm/22in
Пролет между ножками основания:	400mm/15.75in
Вес:	13кг/28.75lb
Размер верхней пластины:	300mm/12in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	750mm/30in (квадратная)
Максимальный вес столешницы*	750mm/30in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	16кг/35lb

- Цинковое покрытие

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST KT22

(Это изделие включает в себя 2 основания)



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины. меньшая верхняя пластина для использования столов с инвалидными креслами

Нога стола (76mm/3in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	560mm/22in
Пролет между ножками основания:	128mm/5in
Вес:	16кг/35.25lb
Размер верхней пластины:	330mm/13in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы (прямоугольная)	900mm x 2100mm 36in x 84in
Максимальный вес столешницы*	35кг/77lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75in
Вес:	18кг/40lb
Максимальный размер столешницы*:	750mm x 1800mm (прямоугольная) 30in x 70in (прямоугольная)

• Это изделие включает в себя 2 основания

• Цинковое покрытие

• Регулировка высоты



Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST KX22



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (76mm/3in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долголетие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Длина основания:	560mm/22in
Пролет между ножками основания:	430mm/17in
Вес:	10кг/22lb
Размер верхней пластины:	330mm/13in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	750mm/30in (квадратная)
	750mm/30in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	16кг/35lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75
Вес ноги:	11кг/24.25lb
	12.5кг/27.6lb с подставкой для ног
Максимальный размер столешницы	600mm/24in (квадратная)
	650mm/26in (круглая)



- Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного цвета
- Цинковое покрытие

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST KX2230



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (76mm/3in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долгодетие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Длина основания:	560mm x 760mm - 22in x 30in
Пролет между ножками основания:	505mm/20in
Вес:	11.5кг/25lb
Размер верхней пластины:	330mm/13in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	750mm x 900mm - 30in x 36in
Максимальный вес столешницы*	16кг/35lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75in
Вес ноги:	12.5кг/28.5lb
	14кг/31lb с подставкой для ног
Максимальный размер столешницы*:	600mm x 900mm - 24in x 36in

- Цинковое покрытие
- Регулировка высоты
Подставка для ног



Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST KX30



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (76mm/3in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	760mm/30in
Пролет между ножками основания:	570mm/22in
Вес:	12кг/26lb
Размер верхней пластины:	330mm/13in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	1050mm/42in (квадратная)
	1050mm/42in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	20кг/44lb

Высота ноги стола:	1035mm/40.75in
Вес ноги:	13кг/28.5lb
	14.5кг/32lb с подставкой для ног
Максимальный размер столешницы	900mm/36in (квадратная)
	900mm/36in (круглая)



- Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного цвета
- Цинковое покрытие


Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.


По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST KX36



Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	915mm/36in
Пролет между ножками основания:	680mm/27in
Вес:	20.5кг/45lb
Размер верхней пластины:	445mm/17in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	1200mm/47in (квадратная) 1500mm/60in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	25кг/55lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75in
Вес (каждого основания):	21.5кг/47.5lb
Максимальный размер столешницы*:	1000mm x 40in (квадратная) 1200mm x 47in (круглая)



Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST PT23



Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (21mm/1in - 65mm/2.55in)

Декоративная, прочная, чугунная нога стола

Чугунное основание

Высококачественное декоративное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.




PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	574mm/22.6in
Пролет между ножками основания:	165mm/6.5in
Вес :	24.6кг/54.3lb
Размер верхней пластины:	290mm/11.4in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы (без соединительной планки)*	900mm x 2100mm / 36in x 84in
Максимальный размер столешницы (с соединительной планкой)*	900mm x 1400mm / 36in x 55in
Максимальный вес столешницы*	37кг/77lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75in
Вес:	28.6кг/63.1lb (29.4кг/64.9lb с соединительной планкой)
Максимальный размер столешницы (без соединительной планки)*:	750mm x 1800mm / 30in x 70in
Максимальный размер столешницы (с соединительной планкой)*	750mm x 1200mm / 30in x 47in

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

соединительная планка



Регулировка высоты



Цинковое покрытие

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST PX23



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	574mm/22.6in
Пролет между ножками основания:	432mm/17.0in
Вес :	17кг/37.5lb
Размер верхней пластины:	290mm/11.4in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	750mm/30in (квадратная)
	900mm/36in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	20кг/44lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75in
Вес (каждого основания):	18.9кг/41.75lb
Максимальный размер столешницы*:	600mm x 24in (квадратная)
	650mm x 26in (круглая)

- Цинковое покрытие
- Регулировка высоты



Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST ST22 (EP)



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (65mm/2.56in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Алюминиевое основание


Высококачественное литье защищено от экстремальных погодных условий нашим специально сформулированным EP покрытием (дополнительная защита).

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долголетие.



PAD



Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	560mm/22in
Пролет между ножками основания:	105mm/4.2in
Вес:	6.4кг/14.2lb (8.6кг/19lb)
Размер верхней пластины:	345mm/14in
Метал:	Алюминий и полировка/Покрытие EP (дополнительная защита)/полировка
Максимальный размер столешницы*	900mm x 1400mm 36in x 55in
Максимальный вес столешницы*	17кг/37.5lb

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST ST22 Flip Top (EP)



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (65mm/2.56in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Алюминиевое основание


Высококачественное литье защищено от экстремальных погодных условий нашим специально сформулированным EP покрытием (дополнительная защита).

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.



PAD



- Наша регулируемая конструкция позволяет эффективно складывать и хранить столы



Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	560mm/22in
Пролет между ножками основания:	105mm/4.2in
Вес:	7.4кг/16.4lb (9.6кг/21lb)
Размер верхней пластины:	345mm/14in
Метал:	Алюминий и полировка/Покрытие EP (дополнительная защита)/полировка
Максимальный размер столешницы*	800mm x 1200mm 32in x 47in
Максимальный вес столешницы*	14кг/31lb

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST SX26 (EP)



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (65mm/2.56in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Алюминиевое основание

Высококачественное литье защищено от экстремальных погодных условий нашим специально сформулированным EP покрытием (дополнительная защита).

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	670mm/26in
Пролет между ножками основания:	476mm/18.75in
Вес:	5.2кг/11.5lb (6.3кг/14lb)
Размер верхней пластины:	375mm/15in
Метал:	Алюминий и полировка/Покрытие EP (дополнительная защита)/полировка
Максимальный размер столешницы*	800mm/32in (квадратная) 800mm/32in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	10кг/22lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75
Вес ноги:	9.2кг/20.25lb
Максимальный размер столешницы	650mm/26in (квадратная) 750mm/30in (круглая)

- Наша регулируемая конструкция позволяет эффективно складывать и хранить столы




Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST UR17



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (76mm/3in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долголетие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Ширина основания:	425mm/17in
Пролет между ножками основания:	425mm/17in
Вес:	14кг/31lb
Размер верхней пластины:	330mm/13in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	600mm/24in (квадратная)
	650mm/26in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	18кг/40lb

- Цинковое покрытие

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST UR22



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (76mm/3in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долгодетие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Диаметр основания:	550mm/22in
Вес:	19.5кг/43lb
Размер верхней пластины:	330mm/13in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	750mm/30in (квадратная)
Максимальный вес столешницы*	750mm/30in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	18кг/40lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75in
Вес ноги:	2.5кг/5.5lb
Максимальный размер столешницы*:	22кг/48.5lb с подставкой для ног
	650mm/26in (квадратная)
	750mm/30in (круглая)



- Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного цвета
- Цинковое покрытие

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

AUTO-ADJUST UR30



Стержень

Более толстый натяжной стержень для надежного крепления основы

Верхняя пластина

Высшее качество верхней пластины

Нога стола (102mm/4in)

Более широкий диаметр для поддержки структуры

Чугунное основание

Высококачественное литье

Технология FLAT® легко устанавливается

Основания столов и наша технология работают в унисон, чтобы предоставить высококачественное исполнение и долговечие.



PAD

Высота:	720mm/28.35in
Диаметр основания:	760mm/30in
Вес:	35кг/77lb
Размер верхней пластины:	330mm/13in
Метал:	Чугун
Максимальный размер столешницы*	1200mm/47in (квадратная)
	1500mm/60in (круглая)
Максимальный вес столешницы*	25кг/55lb
Высота ноги стола:	1035mm/40.75in
Вес ноги:	36кг/79lb
	37.5кг/83lb с подставкой для ног
Максимальный размер столешницы*:	1000mm/42in (квадратная)
	1200mm/47in (круглая)



- Опции:
Регулировка высоты
Подставка для ног
серебряного или черного цвета
- 76mm/3in нога стола
- Цинковое покрытие

Спрашивайте у Вашего дистрибьютора об альтернативных конфигурациях

* Предупреждение: Превышение рекомендованного размера и веса столешницы уменьшит функциональность и исполнение технологии.

По всем вопросам и для просмотра полной коллекции оснований столов FLAT® обращайтесь на страницу

www.FlatTech.com или на адрес Info@FlatTech.com

Что говорят наши потребители:

Росс Аннас – Bondi Trattoria

«Раньше меня очень раздражало наблюдать за тем, как мои работники по утрам расставляют столы, тратя время на их установку, а потом первый посетитель их немного двигал и все – стол шатался весь оставшийся день. С технологией FLAT® я наслаждаюсь тем, как мои работники просто ставят столы на пол и уходят.»

Энди Руволд – Sejuiced

«Я испробовал огромное количество разных устройств для ликвидации шатающихся столов, но FLAT® это единственное долговременное решение.»

Джои Перри – Tango Espresso

«Трудно описать словами насколько это замечательное изобретение... оно делает нам деньги. Не имеет значения насколько вкусен твой кофе – если у тебя шатающиеся столы, клиенты не вернуться. Благодаря FLAT®, мы уделяем время обслуживанию клиентов, а не установке шатающихся столов. Спасибо FLAT®, мы вас любим!»)»

Эрик Ли – Cherry Beans

«Основа столов очень стабильна, я был удивлен насколько хорошо она работает. Теперь я об этом даже не думаю. Посмотри на мой пол – он не ровный. FLAT® это чудо.»

FLAT®

engineering stability

Революция FLAT®

Основанная в 2004, FLAT® это простая и в то же время революционная технология позволяющая моментально выравнивать и стабилизировать широкий круг объектов от столов до вертолетов и имеет применение в различных индустриях таких как гостиничный бизнес, оборона, мебель, бытовая техника, фильм и телевидение, а так же строительство.

FLAT®

Главный офис
Unit 35, 28 Barcoo Street,
Chatswood, Sydney, N.S.W. 2067, Australia
T: +61 (0)2 9417 6597
e: info@FlatTech.com
w: www.FlatTech.com

Австралия • Великобритания • США • Китай • Гонконг



FlatTech.com