

FLAT<sup>®</sup>

engineering stability



解决桌面晃动的  
第一方案

FLAT<sup>®</sup>

设计稳定性

[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com)

# 解决桌面晃动的 第一方案

同类比较？独一无二！

## FLAT®

- 即时平稳（智能系统）
- 独特功能，平稳调整桌面
- 全球专利技术



## FLAT® 技术，稳立一切

FLAT® 是一项屡获嘉奖的平整稳定技术。为酒店行业提供前所未有的功能产品与**成本节省**。

FLAT® 是一项**全时**解决方案，无论我们的桌子位于何处，都能始终保持稳固。它们能自动调整贴合下方地面，随后**锁定**位置，无论桌子被移动多少次，都能稳然而立。

FLAT® 还拥有“**全球首创**”独家功能，能让用户将多个桌面对齐组合，**永远省去**麻烦的凸起不适！

FLAT® 技术包含两大元素——PAD（专利传动装置）以及 PUK（专利底座键），组合成为无缝的工学解决方案。

功能	优势
即时平稳	一秒内自动平稳桌面。
平齐调整	史上首创的独特 FLAT® 技术，只需通过抬起桌子，就可让桌面自动调整，适应不同地面。
FLAT® 智能系统	“全时”工作，不断识别下方地面并即刻做出调整。
设计整合	桌底座与技术形成无缝统一的合作。它们已被设计制造成为简单集成体，应用于桌类生产之中。
工艺耐久	FLAT® 采用高品质聚合物制作而成，并经过大量的研发设计与严格彻底的测试。创造出卓越可靠的一流产品。
‘4 x 4’	完胜市场内其它类似产品。它可以适应面积更大的多种复杂地面，无论地形如何，始终提供超一流的稳固。

联系我们，或查询 FLAT® 全系桌底产品，请咨询：  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

## AUTO-ADJUST BR22

**支杆**

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

**顶板**

超高品质顶板。

**桌腿 (76 毫米/3 英寸)**

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

**带不锈钢底板的铸铁底座**

带优质不锈钢地板的高品质铸件。

**无缝置入 FLAT® 技术**

底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	559 毫米/22英寸
底座伸展尺寸:	559 毫米/22 英寸
重量:	21.5 千克/47 磅
顶板尺寸:	330 毫米/13 英寸
材质/表面处理:	带不锈钢底板的铸铁底座
最大桌面尺寸*	800 毫米/32 英寸 (方形)
	950 毫米/37 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	16 千克/35 磅

其它配置请咨询经销商。

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们，或查询 FLAT® 全系桌底产品，请咨询：  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST BX26



#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 顶板

超高品质顶板。

#### 桌腿 (65 毫米/2.56 英寸)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铝制底座

优质铸件，铝含量是标准底座的三倍。

#### 无缝置入 FLAT® 技术

底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	670 毫米/26 英寸
底座伸展尺寸:	490 毫米/19 英寸
重量:	4.5 千克/10 磅
顶板尺寸:	345 毫米/14 英寸
材质/表面处理:	铝合金/抛光
最大桌面尺寸*	800 毫米/32 英寸 (方形) 800 毫米/32 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	10 千克/22 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	6 千/13 磅
最大桌面尺寸*:	650 毫米/26 英寸 (方形) 750 毫米/30 英寸 (圆形)



- 可选“拉盖”结构
- 可选EP (增强保护) 表面处理, 针对极端气候情况
- 可选增高杆



其它配置请咨询经销商。

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们, 或查询 FLAT® 全系桌底产品, 请咨询:  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST CX26



#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 顶板

超优品质顶板。

#### 桌腿 (65 毫米/2.56 英寸)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铝制底座

高品质铸件。

#### 无缝置入 FLAT® 技术

底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	660 毫米/26 英寸
底座伸展尺寸:	480 毫米/19 英寸
重量:	3 千克/7 磅 (5.6千克/12.5磅 包含配重)
顶板尺寸:	345 毫米/14 英寸
材质/表面处理:	铝合金/抛光
最大桌面尺寸*	700 毫米/28 英寸 (方形)
	700 毫米/28 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	10 千克/22 磅



- 可选“拉盖”结构
- 可选EP (增强保护) 表面处理, 针对极端气候情况




其它配置请咨询经销商。

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们, 或查询 FLAT® 全系桌底产品, 请咨询:  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)



### AUTO-ADJUST DS22



高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	565 毫米/22英寸
底座伸展尺寸:	414毫米/16.3 英寸
重量:	13.5千克/30 磅
顶板尺寸:	300 毫米/12 英寸
材质/表面处理:	带不锈钢底板的铸铁底座
最大桌面尺寸*	750 毫米/30 英寸 (方形)
	750 毫米/30 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	16 千克/35 磅

其它配置请咨询经销商。

\* 警告：超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们，或查询 FLAT® 全系桌底产品，请咨询：  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST GS22



#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 顶板

超优品质顶板。

#### 桌腿 (80 毫米/3 英寸)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铸铁底座

高品质铸件。

#### 无缝置入 FLAT® 技术

底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	565 毫米/22 英寸
底座伸展尺寸:	400 毫米/15.75 英寸
重量:	13 千克/28.75 磅
顶板尺寸:	300 毫米/12 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	750 毫米/30 英寸 (方形)
	750 毫米/30 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	16 千克/35 磅

其它配置请咨询经销商。

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们, 或查询 FLAT® 全系桌底产品, 请咨询:  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST KT22

(本产品含2只底座)



#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 顶板

超优品质顶板。

#### 桌腿 (76 毫米/3 英寸)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铸铁底座

高品质铸件。

#### 无缝置入 FLAT® 技术

底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	560 毫米/22 英寸
底座伸展尺寸:	128 毫米/5 英寸
重量:	16 千克/35.25 磅
顶板尺寸:	330 毫米/13 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸 (长方形)*	900 毫米 x 2100 毫米 36 英寸 x 84 英寸
最大桌面重量*	35 千克/77 磅
<b>吧台高度</b>	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	18 千/40 磅
最大桌面尺寸*:	750 毫米 x 1800 毫米 30 英寸 x 70 英寸

- 本产品含2只底座
- 可选增高杆
- 镀锌层



其它配置请咨询经销商。

\*警告：超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们，或查询 FLAT® 全系桌底产品，请咨询：  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)



### AUTO-ADJUST KX22



高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	560 毫米/22 英寸
底座伸展尺寸:	430 毫米/17 英寸
重量:	10 千克/22 磅
顶板尺寸:	330 毫米/13 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	750 毫米/30 英寸 (方形) 750 毫米/30 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	16 千克/35 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	11 千/24.25 磅
	12.5 千/27.6 磅 (含脚圈)
最大桌面尺寸*:	600 毫米/24 英寸 (方形) 650 毫米/26 英寸 (圆形)



- 可选增高杆
- 可选银色或黑色表面脚圈
- 锌镀层

其它配置请咨询经销商。

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

### AUTO-ADJUST KX2230



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	560毫米 x 760毫米 - 22 英寸 x 30英寸
底座伸展尺寸:	505 毫米/20 英寸
重量:	11.5 千克/25 磅
顶板尺寸:	330 毫米/13 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	750毫米 x 900毫米 - 30 英寸 x 36英寸
最大桌面重量*	吧台高度 16 千克/35 磅
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	12.5 千/28.5 磅 14 千/31 磅 (含脚圈)
最大桌面尺寸*:	600 毫米 x 900 毫米 24 英寸x 36 英寸

- 锌镀层
- 可选银色或黑色表面脚圈
- 锌镀层

其它配置请咨询经销商。



\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

### AUTO-ADJUST KX30



高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	760 毫米/30 英寸
底座伸展尺寸:	570 毫米/22 英寸
重量:	12 千克/28 磅
顶板尺寸:	330 毫米/13 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	1050 毫米/42 英寸 (方形) 1050 毫米/42 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	20 千克/44 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	13 千/28.5 磅
	14.5 千/32 磅 (含脚圈)
最大桌面尺寸*:	900 毫米/36 英寸 (方形) 900 毫米/36 英寸 (圆形)



其它配置请咨询经销商。

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们, 或查询 FLAT® 全系桌底产品, 请咨询:  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST KX36



#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 顶板

超优品质顶板。

#### 桌腿 (102 毫米/4 英寸)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铸铁底座

高品质铸件。

#### 无缝置入 FLAT® 技术

底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.36 英寸
底座跨距:	915 毫米/36 英寸
底座伸展尺寸:	680 毫米/27 英寸
重量:	20.5 千克/45 磅
顶板尺寸:	445毫米/17 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	1200毫米/47 英寸 (方形) 1500 毫米/60 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	25 千克/55 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	21.5 千/47.5 磅
最大桌面尺寸*:	1000 毫米/40 英寸 (方形) 1200 毫米/47 英寸 (圆形)

- 可选增高杆
- 锌镀层

其它配置请咨询经销商。



\* 警告：超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们，或查询 FLAT® 全系桌底产品，请咨询：  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST PT23

720 毫米/28.35 英寸



**顶板**  
超优品质顶板。

**桌腿 (21 毫米/1 英寸 - 65 毫米/2.55 英寸)**  
美观坚固铸铁中柱

**铸铁底座**  
优质美观铸件

**无缝置入 FLAT® 技术**  
底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。

574 毫米/22.6 英寸




PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	574毫米/22.6 英寸
底座伸展尺寸:	165毫米/6.5 英寸
重量:	24.6 千克/54.3 磅 (25.4千克 / 56.1磅 包括连接杆)
顶板尺寸:	290毫米/11.4 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸 (不包括连接杆)*	900 毫米 x 2100 毫米 36 英寸 x 84 英寸
最大桌面尺寸 (包括连接杆)*	900 毫米 x 1400 毫米 36 英寸 x 55 英寸
最大桌面重量*	35 千克/77 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	28.6 千/63 磅 (29.4千/64.9磅 包括连接杆)
最大桌面尺寸 (不包括连接杆)* :	750 毫米 x 1800 毫米 30 英寸 x 70 英寸
最大桌面尺寸 (包括连接杆)* :	750 毫米 x 1200 毫米 30 英寸 x 47 英寸

\*警告：超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

• 连接杆



• 锌镀层

• 可选增高杆



其它配置请咨询经销商。

联系我们，或查询 FLAT® 全系桌底产品，请咨询：  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)



### AUTO-ADJUST PX23



高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	574 毫米/22.6 英寸
底座伸展尺寸:	432 毫米/17.0 英寸
重量:	17 千克/37.5 磅
顶板尺寸:	290 毫米/11.4 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	750 毫米/30 英寸 (方形) 900 毫米/36 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	20 千克/44 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量 (单只底座):	18.9 千/41.75 磅
最大桌面尺寸*:	600 毫米/24 英寸 (方形) 650 毫米/26 英寸 (圆形)

- 锌镀层
- 可选增高杆



其它配置请咨询经销商。

\*警告：超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们，或查询 FLAT® 全系桌底产品，请咨询：  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST ST22 (EP)



720 毫米/28.35 英寸

560毫米/22 英寸

#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 可折叠式顶托

超优品质顶板。

#### 桌腿 (2.56 英寸/65 毫米)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铝制底座


专用配方EP (超级保护) 涂层保护优质铸件不被风化

#### 无缝置入 FLAT® 技术

底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。



PAD



高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	560毫米/22 英寸
底座伸展尺寸:	105 毫米 / 4.2 英寸
重量:	6.4 千克/14.2 磅 (8.6千克/19磅 包含配重)
顶板尺寸:	345毫米/14 英寸
材质/表面处理:	铝合金/抛光/EP涂层
最大桌面尺寸*	900 毫米 x 1400 毫米
	36 英寸 x 55 英寸
最大桌面重量*	17 千克/37.5 磅

\* 警告：超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。



其它配置请咨询经销商。

联系我们，或查询 FLAT® 全系桌底产品，请咨询：  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST ST22 Flip Top (EP)



#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 可折叠式顶托

超优品质顶板。

#### 桌腿 (2.56 英寸/65 毫米)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铝制底座

专用配方EP (超级保护) 涂层保护优质铸件不被风化

#### 无缝置入 FLAT® 技术


底座与技术经过精心统一设计, 带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	560毫米/22 英寸
底座伸展尺寸:	105 毫米 / 4.2 英寸
重量:	7.4 千克/16.4 磅 (9.6千克/21磅 包含配重)
顶板尺寸:	345毫米/14 英寸
材质/表面处理:	铝合金/抛光/EP涂层
最大桌面尺寸*	800 毫米 x 1200 毫米
	32 英寸 x 47 英寸
最大桌面重量*	14 千克/31 磅

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。



其它配置请咨询经销商。

联系我们, 或查询 FLAT® 全系桌底产品, 请咨询:  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST SX26 (EP)

(可叠放底座)



#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 可折叠式顶托

超优品质顶板。

#### 桌腿 (2.56 英寸/65 毫米)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铝制底座

专用配方EP (超级保护) 涂层保护优质铸件不被风化

#### 无缝置入 FLAT® 技术

底座与技术经过精心统一设计, 带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	670 毫米/26 英寸
底座伸展尺寸:	476 毫米 / 18.75 英寸
重量:	5.2 千克/11.5 磅 (6.3 千克/14 磅 包含配重)
顶板尺寸:	375 毫米/15 英寸
材质/表面处理:	铝合金/抛光/EP涂层
最大桌面尺寸*	800 毫米/32 英寸 (方形) 800 毫米/32 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	10 千克/22 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	9.2 千/20.25 磅
最大桌面尺寸*:	650 毫米/26 英寸 (方形) 750 毫米/30 英寸 (圆形)

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

- 可叠置 设计节省存储空间



其它配置请咨询经销商。

联系我们, 或查询 FLAT® 全系桌底产品, 请咨询:  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

## AUTO-ADJUST UR17



高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	425 毫米/17 英寸
底座伸展尺寸:	425 毫米/17 英寸
重量:	14 千克/31 磅
顶板尺寸:	330 毫米/13 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	600 毫米/24 英寸 (方形)
	650 毫米/26 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	18 千克/40 磅

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

其它配置请咨询经销商。



### AUTO-ADJUST UR22



#### 支杆

加厚结构张力杆可以保持底座稳固地连接在一起。

#### 顶板

超优品质顶板。

#### 桌腿 (76 毫米/3 英寸)

大直径提供稳固结构支撑。加厚设计。

#### 铸铁底座

高品质铸件。

#### 无缝置入 FLAT® 技术

底座与技术经过精心统一设计，带来出色持久表现。



PAD

高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	550 毫米/22 英寸
底座伸展尺寸:	550 毫米/22 英寸
重量:	19.5 千克/43 磅
顶板尺寸:	330 毫米/13 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	750 毫米/30 英寸 (方形)
	750 毫米/30 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	18 千克/40 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	20.5 千/45 磅
	22 千/48.5 磅 (含脚圈)
最大桌面尺寸*:	650 毫米/26 英寸 (方形)
	750 毫米/30 英寸 (圆形)




- 可选增高杆
- 可选银色或黑色表面脚圈
- 锌镀层

其它配置请咨询经销商。

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们, 或查询 FLAT® 全系桌底产品, 请咨询:  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

### AUTO-ADJUST UR30



高度:	720 毫米/28.35 英寸
底座跨距:	760 毫米/30 英寸
底座伸展尺寸:	760 毫米/30 英寸
重量:	35 千克/77 磅
顶板尺寸:	330 毫米/13 英寸
材质/表面处理:	铸铁/纹理涂层
最大桌面尺寸*	1200 毫米/47 英寸 (方形) 1500 毫米/60 英寸 (圆形)
最大桌面重量*	25 千克/55 磅
吧台高度	
高度:	1035 毫米/40.75 英寸
重量:	36 千/79 磅 37.5 千/83 磅 (含脚圈)
最大桌面尺寸*:	1000 毫米/42 英寸 (方形) 1200 毫米/47 英寸 (圆形)



- 可选增高杆
- 可选银色或黑色表面脚圈
- 可选3"桌腿
- 锌镀层

其它配置请咨询经销商。

\* 警告: 超出最大桌面尺寸与重量会影响产品功能与性能。

联系我们, 或查询 FLAT® 全系桌底产品, 请咨询:  
[www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com) 或 email, [Info@FlatTech.com](mailto:Info@FlatTech.com)

## 用户评论:

### Ross Annas – Bondi Trattoria 餐厅

“我曾经深受其扰——每天早上看着员工一个一个地安稳桌子，这些调整会耗费我们大量的时间，但是随后，当第一个顾客走进来，轻微地碰了碰桌子后，那么一切都白费了，这张桌子一整天都会晃晃摇摇。有了 FLAT®，我终于可以轻松地看着员工只需放下桌子，就能完成一切摆放工作。”

### Andy Ruwald – Sejuiced 公司

“我曾尝试了许多种解决桌子摇晃的方法，但只有 FLAT®才是真正长效可靠的解决方案。”

### Joe Perri – Tango Espresso 咖啡店

“我们找不到任何语言来形容它帮了我们多大一个忙……它为我们带来了切实的经济效益。不管你的咖啡有多好喝，如果你的桌子摇摇晃晃，那么顾客就再也不会光顾。多亏了 FLAT®，在 Tango，现在我们可以把时间用在服务顾客身上，专心地挣钱，而不是徒劳地不停摆放桌椅，谢谢 FLAT®，我们爱你！”

### Eric Lee – Cherry Beans 咖啡馆

“基座非常稳固，我真意外它会这么好用，我甚至不再感到它的存在。看看我的地面，它是凹凸不平的。FLAT®真是一个奇迹，稳如磐石！”



# FLAT®

## 设计稳定性

### FLAT® 工学革命

创立于 2004 年，FLAT® 是一项简单而具有革命性的工学技术，它可以立刻稳定从桌子到直升机在内的一切物品，可广泛应用于酒店、国防、家具、家用电器、影视以及建造等行业。

FLAT®的工程师团队在过去 13 年中，不懈地对 FLAT® 技术进行研发创新，使其完美超越市场预期，提供成本合理、持久耐用并且真正独一无二的稳固解决方案。

诸项智慧财产权已在世界各地完成入档程序。详情请登录[www.FlatTech.com/Patents](http://www.FlatTech.com/Patents)。

### FLAT®

总部

Unit 35, 28 Barcoo Street,  
Chatswood, Sydney, N.S.W. 2067, Australia

电话: +61 (0) 2 9417 6597

电邮: [info@FlatTech.com](mailto:info@FlatTech.com)

网址: [www.FlatTech.com](http://www.FlatTech.com)

澳大利亚 英国 美国 中国 香港



FlatTech.com